

# PROTOKOL O ZKOUŠCE STANOVENÍ KOŽNÍ SNÁŠENLIVOSTI

**Korektivní dermatologie a lékařská kosmetologie**

MUDr. Petra Petrovská  
Spálená 12, 110 00 Praha 1

Zadavatel: VYDO - CZ s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno

Číslo protokolu: 1909034

Datum testu: 7.10. - 9.10.2003

**Seznam vzorků**

**metoda testu**

1. Air Stocking vzdušné punčochy  
jednorázový uzavřený test

Zkouška byla provedena dle *Cosmetic Product Test Guidelines for Assessment of Human Skin Compatibility*, Colipa, Bruxelles 1995 (COLIPA = The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association).

Test byl proveden v souladu s etickými principy testování a podle zásad správné klinické praxe.

Testu se zúčastnilo 15 dobrovolníků, ve věku 20 - 67 let.

Za podmínek testu nebyla u pokusných osob zaznamenána reakce ve smyslu erytému, edému ani šupinatění.

Datum: 9.10.2003

Zkoušku provedla: MUDr. Petra Petrovská

MUDr. PETRA PETROVSKÁ  
korektivní dermatologie  
dermatovenerologie  
Spálená 12, 110 00 Praha 1

IČO: 60456612

①